



AMIG

Calefacción 2026

Distribuido por Tool Market

toolmarket.es

WhatsApp 615 916 640

Pincha en las referencias del catálogo para comprarlas en nuestra web.
Precios del fabricante orientativos: consulta el precio actual en toolmarket.es



2026
**CALEFACCIÓN
AQUECIMENTO**





En **AMIG** entendemos que cada espacio necesita una solución de calefacción adaptada a sus necesidades. Por ello, hemos desarrollado una gama completa que combina confort, seguridad y un rendimiento eficiente en una amplia variedad de productos.

Desde soluciones de calentamiento rápido hasta equipos diseñados para mantener una temperatura agradable durante más tiempo, nuestra colección ofrece opciones versátiles para diferentes estilos de vida y entornos.

Con diseños funcionales y un rendimiento fiable, la gama AMIG está pensada para hacer más confortable el día a día y ayudar a disfrutar del hogar incluso en los días más fríos.

Calor, comodidad y confianza para cada espacio.

Na AMIG, entendemos que cada espaço precisa de uma solução de aquecimento adaptada às suas necessidades. Por isso, desenvolvemos uma gama completa que combina conforto, segurança e desempenho eficiente numa ampla variedade de produtos.

Desde soluções de aquecimento rápido até equipamentos concebidos para manter uma temperatura agradável durante mais tempo, a nossa coleção oferece opções versáteis para diferentes estilos de vida e ambientes.

Com designs funcionais e desempenho fiável, a gama AMIG foi pensada para tornar o dia a dia mais confortável e ajudar a desfrutar da casa mesmo nos dias mais frios.

Calor, conforto e confiança para cada espaço.



Potencia
Potência



Termostato regulable
Termostato regulável



Protección contra sobrecalentamiento
Proteção contra sobreaquecimento



Triple protección contra sobretensiones
Tripla proteção contra sobreaquecimento



Modo ventilador
Modo ventilador



Antivuelco
Antiqueda



Oscilación
Oscilação



Oscilación
Oscilação



Pantalla LED
Ecrã LED



Pantalla táctil LED
Ecrã tátil LED



Mando a distancia
Controlo remoto



Bloqueo infantil
Bloqueio infantil



Tubo de fibra de carbono
Tubo de fibra de carbono



IP21
IP21



IP22
IP22



Recogecables
Arrumação do cabo



Ruedas
Rodas



Efecto llama
Efeito chama



Brillo de llama ajustable
Brilho da chama ajustável



**TERMOVENTILADORES
ELÉCTRICOS**
TERMOVENTILADORES
ELÉTRICOS

pág. 2



**TERMOVENTILADORES
CERÁMICOS**
TERMOVENTILADORES
CERÂMICOS

pág. 4

CONVECTORES
CONVECTORES

pág. 8



RADIANTES
RADIANTES

pág. 12



MURALES
MURAIS

pág. 14


RADIADORES DE ACEITE
RADIADORES DE ÓLEO

pág. 16



RADIADORES DE MICA
RADIADORES DE MICA

pág. 20



ESTUFAS EFECTO LLAMA
TERMOVENTILADORES
EFEITO CHAMA

pág. 22



CALEFACTOR 2 EN 1
AQUECEDOR 2 EM 1

pág. 24

- 
- › Calentamiento rápido gracias a su resistencia eléctrica
 - › Distribuye el aire caliente mediante un ventilador
 - › Compacto y fácil de transportar
 - › Ideal para estancias pequeñas y uso puntual
-
- › Aquecimento rápido graças à resistência elétrica
 - › Distribui o ar quente através de um ventilador
 - › Compacto e fácil de transportar
 - › Ideal para espaços pequenos e uso ocasional

TERMOVENTILADORES ELÉCTRICOS

TERMOVENTILADORES ELÉTRICOS

CALEFACTOR ELÉCTRICO AQUECEDOR ELÉTRICO

MOD. FIRE

Características:

- ▶ Calefactor eléctrico.
- ▶ Dos niveles de potencia 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco.

Características:

- ▶ Aquecedor elétrico.
- ▶ Dois níveis de potência 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato ajustável.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento e antiqueda

200 x 115 x 275 mm

Cod. 26501  1  8 



2000 W



CALEFACTOR HORIZONTAL AQUECEDOR HORIZONTAL

MOD. MAGMUS

Características:

- ▶ Calefactor horizontal de 2000 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
- ▶ Modo ventilador.

Características:

- ▶ Aquecedor horizontal de 2000 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
- ▶ Modo ventilador.

115 x 255 x 265 mm

Cod. 26502  1  8 



2000 W

amig.es

3

- › Calentamiento rápido mediante tecnología cerámica
- › Distribuye el aire caliente de forma uniforme
- › Mayor eficiencia y estabilidad de temperatura
- › Compacto e ideal para estancias pequeñas

- › Aquecimento rápido mediante tecnologia cerâmica
- › Distribui o ar quente de forma uniforme
- › Maior eficiência e estabilidade de temperatura
- › Compacto e ideal para divisões pequenas



TERMOVENTILADORES CERÁMICOS

TERMOVENTILADORES CERÂMICOS

BLAZE



SUA



MAUNA



TEIDE



TAAL



ARDENT



CALEFACTOR CERÁMICO
AQUECEDOR CERÂMICO

MOD. BLAZE

- Características:**
- ▶ Calefactor cerámico.
 - ▶ 2 niveles de potencia 1500 W / 750 W.
 - ▶ Termostato regulable.
 - ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
 - ▶ Protección antivuelco.
 - ▶ Opción ventilación.

- Características:**
- ▶ Aquecedor cerâmico.
 - ▶ 2 níveis de potência 1500 W / 750 W.
 - ▶ Termostato regulável.
 - ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
 - ▶ Proteção antiqueda.
 - ▶ Opção ventilação.

180 x 130 x 235 mm

Cod. 26505 1 6



CALEFACTOR CERÁMICO
AQUECEDOR CERÂMICO

MOD. SUA

- Características:**
- ▶ Calefactor cerámico.
 - ▶ 2 niveles de potencia 1800 W / 1200 W.
 - ▶ Termostato regulable.
 - ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
 - ▶ Con asa para transporte.

- Características:**
- ▶ Aquecedor cerâmico.
 - ▶ 2 níveis de potência 1800 W / 1200 W.
 - ▶ Termostato regulável.
 - ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
 - ▶ Pega para transporte.

160 x 110 x 230 mm

Blanco/Negro Branco/Preto	Cod. 26503	1 6
Negro Preto	Cod. 26504	1 6



MINI TORRE CERÁMICA
MINI AQUECEDOR TORRE CERÂMICO

MOD. MAUNA

- Características:**
- ▶ Mini torre cerámica.
 - ▶ 2 niveles de potencia 1500 W / 750 W.
 - ▶ Termostato regulable.
 - ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
 - ▶ Pantalla LED.

- Características:**
- ▶ Mini aquecedor torre cerâmico.
 - ▶ Dois níveis de potência 1500 W / 750 W.
 - ▶ Termostato regulável.
 - ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
 - ▶ Ecrã LED.

150 x 150 x 260 mm

Cod. 26506  1  12 



1500 W



CALEFACTOR TORRE CERÁMICO
AQUECEDOR TORRE CERÂMICO

MOD. TEIDE

- Características:**
- ▶ Calefactor torre cerámico de 2000 W.
 - ▶ Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco.
 - ▶ Oscilación.
 - ▶ Mando a distancia.

- Características:**
- ▶ Aquecedor torre cerâmico de 2000 W.
 - ▶ Proteção contra sobreaquecimento e antiqueda.
 - ▶ Oscilação.
 - ▶ Controlo remoto.

230 x 230 x 620 mm

Blanco Branco	Cod. 26507		1 	4 
Negro Preto	Cod. 26508		1 	4 



2000 W



CALEFACTOR TORRE AQUECEDOR TORRE

MOD. TAAL

Características:

- ▶ Calefactor torre.
- ▶ 2 niveles de potencia 2200 W / 1200 W.
- ▶ Termostato ajustable.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco.
- ▶ Oscilación.
- ▶ Pantalla LED.
- ▶ Mando a distancia

Características:

- ▶ Aquecedor torre.
- ▶ 2 níveis de potência 2200 W / 1200 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento e antiqueda.
- ▶ Oscilação.
- ▶ Ecrã LED.
- ▶ Controlo remoto.

210 x 210 x 731 mm

Cod. 26509  -  1 



- ▶ Calor potente para zonas de trabajo
- ▶ Mayor resistencia que un calefactor doméstico básico
- ▶ Diseño portátil y fácil de transportar

- ▶ Calor potente para áreas de trabalho
 - ▶ Mais resistente do que um aquecedor doméstico básico.
- Design portátil e fácil de transportar



CALEFACTOR TALLER AQUECEDOR DE OFICINA

MOD. ARDENT

Características:

- ▶ Calefactor taller.
- ▶ 2 niveles de potencia.
- ▶ 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Carcasa metálica.

Características:

- ▶ Aquecedor de oficina.
- ▶ 2 níveis de potência 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Estrutura metálica.

163 x 194 x 208 mm

Cod. 26510  1  8 



amig.es



- Calienta el ambiente mediante convección natural
- Distribución uniforme y silenciosa del calor
- Ideal para mantener una temperatura constante
- Ligero, práctico y fácil de trasladar

- Aquece o ambiente por convecção natural
- Distribuição uniforme e silenciosa do calor
- Ideal para manter uma temperatura constante
- Leve, prático e fácil de transportar

CONVECTORES

CONVECTORES

CONVECTOR ANALÓGICO CONVECTOR ANALÓGICO

MOD. OBSIDIAN

Características:

- ▶ Convector analógico.
- ▶ 3 niveles de potencia 2000 W / 1200 W / 800 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
- ▶ Interruptor de seguridad antivuelco.

Características:

- ▶ Convector analógico.
- ▶ 3 níveis de potência 2000 W / 1200 W / 800 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
- ▶ Interruptor de segurança antiqueda.

528 x 194 x 315 mm

Cod. 26511   1 



- ▶ Simple
- ▶ Efectivo
- ▶ Silencioso

- ▶ Simples
- ▶ Eficaz
- ▶ Silencioso



2000 W

CONVECTOR DIGITAL CONVECTOR DIGITAL

MOD. OBSIDIAN DIGITAL

Características:

- ▶ Convector digital.
- ▶ 3 niveles de potencia 2000 W / 1200 W / 800 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
- ▶ Interruptor de seguridad antivuelco.
- ▶ Control digital.
- ▶ Mando a distancia.

Características:

- ▶ Convector digital.
- ▶ 3 níveis de potência 2000 W / 1200 W / 800 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
- ▶ Interruptor de segurança antiqueda.
- ▶ Controlo digital.
- ▶ Controlo remoto.

515 x 194 x 315 mm

Cod. 26512   1 



- ▶ Añade programación
- ▶ Temporizador 24h

- ▶ Adiciona programação
- ▶ Temporizador 24 h



2000 W

amig.es

9



	CONVECTOR DE PANEL CONVECTOR DE PAINEL MOD. ZOE	CONVECTOR DE PANEL CONVECTOR DE PAINEL MOD. ZOE	CONVECTOR DE PANEL CONVECTOR DE PAINEL MOD. ZOE
POTENCIA MÁXIMA POTÊNCIA MÁXIMA	1000W	1500W	2000W
NIVELES DE POTENCIA MÁXIMA NÍVEIS DE POTÊNCIA MÁXIMA	2 (800W / 1000W)	2 (1300W / 1500W)	2 (1800W / 2000W)
M²	10	15	20
MÉTODO CALEFACCIÓN MÉTODO DE CALEFAÇÃO	Convección / Radiación Convecção / Radiação	Convección / Radiación Convecção / Radiação	Convección / Radiación Convecção / Radiação
MEDIDAS PRODUCTO (AN X AL X F) DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P)	55,8 x 44,6 x 5	68,8 x 44,6 x 5	81,8 x 44,6 x 5
MATERIAL PRINCIPAL MATERIAL PRINCIPAL	Cristal Vidro	Cristal Vidro	Cristal Vidro
	COD. 26513	COD. 26514	COD. 26515
	 -  1 	 -  1 	 -  1 






PANTALLA DIGITAL INTUITIVA

Muestra la temperatura ambiente y permite controlar fácilmente todas las funciones del calefactor.

ECRÃ DIGITAL INTUITIVO

Mostra a temperatura ambiente e permite controlar facilmente todas as funções do aquecedor.



BLOQUEO INFANTIL Y FUNCIÓN MEMORIA

Bloquea los controles para evitar cambios accidentales y recupera el último modo utilizado al volver a encenderlo.

BLOQUEIO INFANTIL E FUNÇÃO MEMÓRIA

Bloqueia os controlos para evitar alterações accidentais e recupera o último modo utilizado ao voltar a ligar o aparelho.



TEMPORIZADOR DE HASTA 24 HORAS

Programa el tiempo de funcionamiento del calefactor entre 1 y 24 horas.

TEMPORIZADOR ATÉ 24 HORAS

Programe o tempo de funcionamento do aquecedor entre 1 e 24 horas.

TRES MODOS DE CALEFACCIÓN

Selecciona entre modo Confort, ECO o Antihielo para adaptar el funcionamiento a cada necesidad.

TRÊS MODOS DE AQUECIMENTO

Selecione entre os modos Conforto, ECO ou Anti-gelo para adaptar o funcionamento a cada necessidade.

DETECCIÓN DE VENTANA ABIERTA

Interrompe automáticamente la calefacción cuando detecta una bajada brusca de temperatura, evitando consumos innecesarios.

DETEÇÃO DE JANELA ABERTA

Interrompe automaticamente o aquecimento quando deteta uma descida brusca da temperatura, evitando consumos desnecessários.

TERMOSTATO REGULABLE

Permite seleccionar la temperatura deseada entre 5 °C y 50 °C para conseguir un ambiente confortable.

TERMÓSTATO REGULÁVEL

Permite seleccionar a temperatura desejada entre 5 °C e 50 °C para obter um ambiente confortável.



- › Emisión de calor directa e inmediata
 - › Calienta personas y objetos sin esperar a climatizar la estancia
 - › Funcionamiento silencioso y sin movimiento de aire
 - › Ideal para un uso puntual y localizado
-
- › Emissão de calor direta e imediata
 - › Aquece pessoas e objetos sem necessidade de aquecer toda a divisão
 - › Funcionamento silencioso e sem movimento de ar
 - › Ideal para uso pontual e localizado

RADIANTE RADIANTES

CALEFACTOR CUARZO AQUECEDOR DE QUARTZO

MOD. VESUBIO

Características:

- ▶ Calefactor cuarzo.
- ▶ 2 niveles de potencia 800 W / 400 W.
- ▶ Interruptor seguridad antivuelco.
- ▶ Tubos de cuarzo.

Características:

- ▶ Aquecedor de quartzo.
- ▶ 2 níveis de potência 800 W / 400 W.
- ▶ Interruptor de segurança antiqueda.
- ▶ Tubos de quartzo.

260 x 135 x 36 mm

Cod. 26518  1  6 



800 W

TORRE DE CARBONO AQUECEDOR TORRE DE CARBONO

MOD. FLARE

Características:

- ▶ Torre de carbono.
- ▶ 2 niveles de potencia 1200 W / 600 W.
- ▶ Interruptor seguridad antivuelco.
- ▶ Oscilación.
- ▶ Tubo de fibra de carbono.
- ▶ Con asa para transporte.

Características:

- ▶ Aquecedor torre de carbono.
- ▶ 2 níveis de potência 1200 W / 600 W.
- ▶ Interruptor de segurança antiqueda.
- ▶ Oscilação.
- ▶ Tubo de fibra de carbono.
- ▶ Pega para transporte.

285 x 285 x 830 mm

Cod. 26523  -  1 



1200 W



- Instalación en pared para ahorrar espacio
- Distribuye el aire caliente de forma rápida
- Ideal para baños y estancias de tamaño reducido
- Solución práctica, compacta y funcional

- Instalação na parede para poupar espaço
- Distribui o ar quente de forma rápida
- Ideal para casas de banho e divisões pequenas
- Solução prática, compacta e funcional

MURALES MURAIIS

CALEFACTOR DE PARED AQUECEDOR DE PAREDE

MOD. HELIOS

Características:

- ▶ Calefactor de pared.
- ▶ 2 niveles de potencia 1200 W / 600 W.
- ▶ Protección IP21.
- ▶ Interruptor de encendido con tirador.
- ▶ Tubos de cuarzo.

Características:

- ▶ Aquecedor de parede.
- ▶ 2 níveis de potência 1200 W / 600 W.
- ▶ Proteção IP21.
- ▶ Interruptor com cordão.
- ▶ Tubos de quartzo.


550 x 60 x 130 mm

Cod. 26519  1  6 

IP21



1200 W



CALEFACTOR DE PARED AQUECEDOR DE PAREDE

MOD. KILAUEA

Características:

- ▶ Calefactor de pared.
- ▶ 2 niveles de potencia 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Protección IP22.
- ▶ Seguridad con desconexión térmica.
- ▶ Oscilación.
- ▶ Pantalla LED.
- ▶ Mando a distancia.

Características:

- ▶ Aquecedor de parede.
- ▶ 2 níveis de potência 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Proteção IP22.
- ▶ Segurança com desligamento térmico.
- ▶ Oscilação.
- ▶ Ecrã LED.
- ▶ Controlo remoto.

550 x 130 x 170 mm

Cod. 26516  1  4 

IP22



2000 W



amig.es

15

- Calor uniforme gracias a su fluido térmico interior
- Mantiene la temperatura durante más tiempo
- Funcionamiento silencioso y sin corrientes de aire
- Ideal para un uso prolongado y confortable

- Calor uniforme graças ao fluido térmico interior
- Mantém a temperatura por mais tempo
- Funcionamento silencioso e sem correntes de ar
- Ideal para uso prolongado e confortável



RADIADORES DE ACEITE RADIADORES DE ÓLEO

LUMA



OLIO



OLIO+





CALOR UNIFORME Y DURADERO

Los radiadores de aceite proporcionan una distribución gradual y homogénea del calor, creando una temperatura agradable y estable en la estancia. Su elevada inercia térmica permite conservar el calor durante más tiempo, incluso después de que el termostato detenga temporalmente el funcionamiento, ofreciendo un confort continuo y sin cambios bruscos de temperatura.

CALOR UNIFORME E DURADOURO

Os radiadores a óleo proporcionam uma distribuição gradual e homogénea do calor, criando uma temperatura agradável e estável na divisão. A sua elevada inércia térmica permite conservar o calor durante mais tempo, mesmo depois de o termostato interromper temporariamente o funcionamento, proporcionando um conforto contínuo e sem variações bruscas de temperatura.

CONFORT SILENCIOSO Y FUNCIONAL

Al no utilizar ventilador, los radiadores de aceite funcionan de manera silenciosa, convirtiéndose en una solución ideal para dormitorios, despachos y zonas de descanso. Su termostato regulable permite adaptar la temperatura a cada necesidad, mientras que su diseño compacto y portátil facilita el traslado y el uso en diferentes estancias del hogar.

CONFORTO SILENCIOSO E FUNCIONAL

Por não utilizarem ventilador, os radiadores a óleo funcionam de forma silenciosa, tornando-se uma solução ideal para quartos, escritórios e zonas de descanso. O seu termostato regulável permite adaptar a temperatura a cada necessidade, enquanto o seu design compacto e portátil facilita a deslocação e a utilização em diferentes divisões da casa.



RADIADOR DE ACEITE RADIADOR A ÓLEO

MOD. LUMA

Características:

- ▶ Radiador de aceite de 500 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
- ▶ Asa para transporte.

Características:

- ▶ Radiador a óleo de 500 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
- ▶ Pega para transporte

300 x 140 x 380 mm

Cod. 26493   1 



amig.es



500 W



	RADIADOR DE ACEITE RADIADOR A ÓLEO MOD. OLIO	RADIADOR DE ACEITE RADIADOR A ÓLEO MOD. OLIO	RADIADOR DE ACEITE RADIADOR A ÓLEO MOD. OLIO
POTENCIA MÁXIMA POTÊNCIA MÁXIMA	1000W	1500W	2000W
NIVELES DE POTENCIA MÁXIMA NÍVEIS DE POTÊNCIA MÁXIMA	3 (400W / 600W / 1000W)	3 (600W / 900W / 1500W)	3 (800W / 1200W / 2000W)
M²	10	15	20
NÚMERO DE ELEMENTOS NÚMERO DE ELEMENTOS	5	7	9
MEDIDAS PRODUCTO (AN X AL X F) DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P)	29 x 58 x 13,5	37 x 58 x 13,5	43,5 x 58 x 13,5
MATERIAL PRINCIPAL MATERIAL PRINCIPAL	Acero Aço	Acero Aço	Acero Aço
	COD. 26494	COD. 26495	COD. 26496
	 -  1 	 -  1 	 -  1 





	RADIADOR DE ACEITE RADIADOR A ÓLEO MOD. OLIO+	RADIADOR DE ACEITE RADIADOR A ÓLEO MOD. OLIO+
POTENCIA MÁXIMA POTÊNCIA MÁXIMA	1500W	2000W
NIVELES DE POTENCIA MÁXIMA NÍVEIS DE POTÊNCIA MÁXIMA	2 (800W / 1500W)	2 (800W / 2000W)
M²	15	20
NÚMERO DE ELEMENTOS NÚMERO DE ELEMENTOS	7	9
MEDIDAS PRODUCTO (AN X AL X F) DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P)	37 x 63 x 13,5	43,5 x 63 x 13,5
MATERIAL PRINCIPAL MATERIAL PRINCIPAL	Acero Aço	Acero Aço
Blanco Branco	COD. 26497	COD. 26498
Negro Preto	COD. 26499	COD. 26500
	 -  1 	 -  1 





- › Calentamiento rápido mediante paneles de mica
- › Combina radiación y convección para repartir el calor
- › Diseño ligero, silencioso y de bajo mantenimiento
- › Ideal para climatizar estancias de forma eficiente

- › Aquecimento rápido através de painéis de mica
- › Combina radiação e convecção para distribuir o calor
- › Design leve, silencioso e de baixa manutenção
- › Ideal para climatizar divisões de forma eficiente

RADIADORES DE MICA

RADIADORES DE MICA



CALOR RÁPIDO Y EFICIENTE

Los radiadores de mica incorporan elementos calefactores recubiertos por paneles de este mineral, un material con una excelente capacidad para transmitir y distribuir el calor. Gracias a esta tecnología, alcanzan rápidamente la temperatura de funcionamiento y combinan la convección natural con la radiación térmica, proporcionando un calor uniforme y agradable. Al no utilizar aceite ni ventilador, ofrecen un funcionamiento silencioso, ligero y eficiente, ideal para calentar distintas estancias del hogar.

CALOR RÁPIDO E EFICIENTE

Os radiadores de mica incorporam elementos de aquecimento revestidos por painéis deste mineral, um material com excelente capacidade de transmissão e distribuição do calor. Graças a esta tecnologia, atingem rapidamente a temperatura de funcionamento e combinam a convecção natural com a radiação térmica, proporcionando um calor uniforme e agradável. Como não utilizam óleo nem ventilador, oferecem um funcionamento silencioso, leve e eficiente, ideal para aquecer diferentes divisões da casa.

RADIADOR DE MICA RADIADOR DE MICA

MOD. AURA

Características:

- ▶ Radiador de mica.
- ▶ 2 niveles de potencia 1500 W / 800 W.
- ▶ 30% ahorro energético.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Calor radiante y convección.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco.
- ▶ Tecnología micatérmica.

Características:

- ▶ Radiador de mica.
- ▶ 2 níveis de potência 1500 W / 800 W.
- ▶ 30% poupança energética.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Calor radiante e convecção.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento e antiqueda.
- ▶ Tecnologia micatérmica.

470 x 265 x 615 mm

Cod. 26521   1 



1500 W



RADIADOR DE MICA RADIADOR DE MICA

MOD. AURA

Características:

- ▶ Radiador de mica.
- ▶ 2 niveles de potencia 2000 W / 1000 W.
- ▶ 30% ahorro energético.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Calor radiante y convección.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco.
- ▶ Tecnología micatérmica.

Características:

- ▶ Radiador de mica.
- ▶ 2 níveis de potência 2000 W / 1000 W.
- ▶ 30% poupança energética.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Calor radiante e convecção.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento e antiqueda.
- ▶ Tecnologia micatérmica.

470 x 265 x 615 mm

Cod. 26522   1 



2000 W



amig.es

21



- Calefacción combinada con un atractivo efecto llama
 - Crea un ambiente cálido, acogedor y decorativo
 - El efecto visual puede utilizarse como elemento ambiental
 - Ideal para salones, dormitorios y zonas de descanso
-
- Aquecimento combinado com um efeito visual de chama atrativo
 - Cria um ambiente quente, acolhedor e decorativo
 - O efeito visual pode ser utilizado como elemento ambiental
 - Ideal para salas, quartos e zonas de descanso

ESTUFAS EFECTO LLAMA

TERMOVENTILADORES EFEITO CHAMA

CALEFACTOR TORRE CERÁMICO CON LLAMA AQUECEDOR TORRE CERÂMICO COM EFEITO CHAMA

MOD. FUJI

Características:

- ▶ Calefactor torre cerámico efecto llama.
- ▶ 2 niveles de potencia 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato regulable.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco.
- ▶ Oscilación.
- ▶ Pantalla LED.
- ▶ Mando a distancia.

Características:

- ▶ Aquecedor torre cerâmico com efeito chama.
- ▶ 2 níveis de potência 2000 W / 1000 W.
- ▶ Termostato regulável.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento e antiqueda.
- ▶ Oscilação.
- ▶ Ecrã LED.
- ▶ Controlo remoto.

285 x 285 x 860 mm

Cod. 26525  1  4 




2000 W

ESTUFA ELÉCTRICA AQUECEDOR ELÉTRICO

MOD. PYRO

Características:

- ▶ Estufa eléctrica.
- ▶ 2 niveles de potencia 1800 W / 1000 W.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
- ▶ Brillo de llama ajustable.

Características:

- ▶ Aquecedor elétrico.
- ▶ 2 níveis de potência 1800 W / 1000 W.
- ▶ Proteção contra sobreaquecimento.
- ▶ Brilho da chama ajustável.

450 x 285 x 540 mm

Cod. 26517  -  1 




1800 W

amig.es

23



- Calefacción y ventilación para utilizar durante todo el año
 - Tecnología de circulación de aire sin aspas
 - Distribución suave y uniforme del aire
 - Diseño moderno, seguro y fácil de limpiar
-
- Aquecimento e ventilação para utilização durante todo o ano
 - Tecnologia de circulação de ar sem pás
 - Distribuição suave e uniforme do ar
 - Design moderno, seguro e fácil de limpar

CALEFACTOR 2 EN 1
AQUECEDOR 2 EM 1

LANA



AIRE MEJOR DISTRIBUIDO

La oscilación automática ayuda a repartir el aire de forma más homogénea, mejorando la sensación de confort.

AR MELHOR DISTRIBUÍDO

A oscilação automática ajuda a distribuir o ar de forma mais homogénea, melhorando a sensação de conforto.

VENTILACIÓN PERSONALIZADA

Sus tres velocidades permiten regular el caudal de aire y conseguir el nivel de ventilación más adecuado en cada momento.

VENTILAÇÃO PERSONALIZADA

As suas três velocidades permitem regular o caudal de ar e obter o nível de ventilação mais adequado em cada momento.

CALEFACTOR 2 EN 1 AQUECEDOR 2 EM 1

MOD. LANA

Características:

- Calefactor 2 en 1 de 2000 W.
- 3 niveles de calefacción BAJO / ALTO / ECO.
- 3 niveles de ventilación.
- Alta eficiencia energética.
- Termostato ajustable.
- Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco.
- Oscilación.
- Pantalla LED táctil.
- Mando a distancia.

Características:

- Aquecedor 2 em 1 de 2000 W.
- 3 níveis de aquecimento BAIXO / ALTO / ECO.
- 3 níveis de ventilação.
- Alta eficiência energética.
- Termostato regulável.
- Proteção contra sobreaquecimento e antiqueda.
- Oscilação.
- Ecrã LED tátil.
- Controlo remoto.

230 x 230 x 860 mm


Cod. 26524   1 

SOLUCIÓN 2 EN 1 PARA TODO EL AÑO

Combina ventilación y calefacción en un solo aparato, ofreciendo una solución práctica y funcional para disfrutar del máximo confort en cualquier estación.

SOLUÇÃO 2 EM 1 PARA TODO O ANO

Combina ventilação e aquecimento num único aparelho, oferecendo uma solução prática e funcional para desfrutar do máximo conforto em qualquer estação do ano.



CALEFACCIÓN AJUSTABLE

Dispone de dos niveles de calor para adaptar la intensidad de calefacción según la temperatura y las necesidades del espacio.

AQUECIMENTO AJUSTÁVEL

Dispõe de dois níveis de calor para adaptar a intensidade do aquecimento de acordo com a temperatura e as necessidades do espaço.

PROGRAMACIÓN FÁCIL

El temporizador de hasta 12 horas permite programar el apagado del aparato para un uso más cómodo y eficiente.

AQUECIMENTO AJUSTÁVEL

O temporizador de até 12 horas permite programar o desligamento do aparelho para uma utilização mais cómoda e eficiente.



CONTROL CÓMODO E INTUITIVO

La pantalla LED y el mando a distancia permiten gestionar fácilmente las principales funciones del aparato.

CONTROLO CÓMODO E INTUITIVO

O ecrã LED e o controlo remoto permitem gerir facilmente as principais funções do aparelho.





Amilibia y De la Iglesia, S.A.

📍 P.I. Zubieta s/n. 48340 Amorebieta (Bizkaia) SPAIN

☎ +34 946 300 300

✉ amig@amig.es



Información válida salvo error tipográfico.
Informação válida salvo erro tipográfico.



TOOL MARKET

Distribuidor oficial · Envío 24/48 h

toolmarket.es · WhatsApp 615 916 640

COMPRAR ONLINE >